

N_Bramble



NICOLETTIHOME

Code Modèle N8583

date d'émission 24-05-22 révision 00
mise à jour du 03-06-22 (annule la précédente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Structure: En bois sapin, multiplis et panneau de particules recouvert de polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Rembourrage Dossier: coussin de dossier et appuie-tête en polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: coussin d'accoudoir en polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Parties déhoussables: non dehoussable

Coutures: Le revêtement en cuir est réalisable avec un fil 1.2 contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: Versions relax électrique équipée d'appuie-tête avec double mouvement soulevable (motorisé électriquement) et inclinable (manuellement), actionnable par un panneau de commande positionné sur le côté de l'accoudoir. Hauteur du canapé avec les appuie-tête relevés: 101 cm. Les versions relax électriques sont en outre équipées de mécanismes relax électriques actionnables à travers des boutons de commande situés sur le côté de l'accoudoir. La profondeur max. du relax ouvert est de 163 cm. Toutes les versions fixes, la version angle carré (040) et angle carré faut. méridienne (041/042) ont les têtes fixes.

Piètement standard: PM2248, en métal BRILLANT, h. 13, disponible sur demande dans les finitions graubraun, satiné, titanio, bronze antique. Certaines versions ont des pieds cachés dont la fonction est structurale

Piètement optionnel: PL2247, en bois d'hêtre teint palissandre h. 13, disponibles sur demande en noir, merisier, noyer brun, noyer clair, argent et naturel.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2248

PL2247



Pouf








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑




N_Bramble

NICOLETTIHOME



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'englobement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.







dimensions	L 106 H89 P99 HS43 PS59	L 106 H89 P99 HS43 PS59	L 164 H89 P99 HS43 PS59	L 196 H89 P99 HS43 PS59	L 216 H89 P99 HS43 PS59
code version	100	161	200	240	300
Description	fauteuil	fauteuil relax elec.	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.



L 74 H43 P85 HS43 PS- 635	L 104 H89 P104 HS43 PS59 040	L 228 H89 P104 HS43 PS59 042	L 228 H89 P104 HS43 PS59 041	L 58 H89 P99 HS43 PS59 D62	L 58 H89 P99 HS43 PS59 I06
pouf rectangulaire	angle carre	ang.car/ch.1 plc ter.car gh.	ang.car/ch.1 plc ter.car dr.	chauffeuse 1 pl mini	chauffeuse mini rel.elect.



L 74 H89 P99 HS43 PS59 130	L 74 H89 P99 HS43 PS59 E95	L 84 H89 P99 HS43 PS59 144	L 84 H89 P99 HS43 PS59 I82	L 82 H89 P99 HS43 PS59 B69	L 82 H89 P99 HS43 PS59 B68
chauffeuse 1 plc.	chauff.1 plc relax el.	chauffeuse 1pl maxi	chauf.1p maxi rel.el.	batard mini 1 pl gh	batard mini 1 pl dr



L 82 H89 P99 HS43 PS59 C37	L 82 H89 P99 HS43 PS59 C36	L 98 H89 P99 HS43 PS59 120	L 98 H89 P99 HS43 PS59 110	L 98 H89 P99 HS43 PS59 174	L 98 H89 P99 HS43 PS59 173
bat.mini 1pl agh rec.el.	bat.mini 1pl adr rec.el.	batard 1 plc acc.gh	batard 1 plc acc.dr	bat.1pl.agh rec.elec.	bat.1pl adr rec. elec.





↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

N_Bramble

 NICOLETTIHOME

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 108
H89 P99 HS43 PS59

L 108
H89 P99 HS43 PS59

L 108
H89 P99 HS43 PS59

L 108
H89 P99 HS43 PS59

L 140
H89 P99 HS43 PS59

code version

124

114

613

612

220

Description







batard 1pl ag
maxi

batard 1pl ad
maxi

b. 1pl. maxi gh.
rec. el

b.1pl.maxi dr
rec.el.

batard 2 plc
accoud.gauche



L 148
H89 P99 HS43 PS59

L 172
H89 P99 HS43 PS59

L 172
H89 P99 HS43 PS59

L 192
H89 P99 HS43 PS59

L 192
H89 P99 HS43 PS59

L 98
H89 P149 HS43 PS109

243

252

251

320

310

420

chauffeuse 2
places et demi


bat. 2,5 pl. acc.gh

bat. 2,5 pl. acc.dr

batard 3 places
accoud.gauche

batard 3 plc
accoud.droit

chaise longue
acc.gh



L 98
H89 P149 HS43 PS109

410

chaise longue
acc.dr

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓