

# N\_Grunge



NICOLETTIHOME

## Code Modèle N8585

date d'émission 03-06-22 révision 00  
mise à jour du 03-06-22 (annule la précédente)

**Designer:** jolie

**Structure:** En bois sapin, multiplis et panneau de particules recouvert de polyuréthane expansé

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester .

**Rembourrage Dossier:** polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester .

**Rembourrage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester .

**Parties déhoussables:** NON DEHOUSSABLE

**Coutures:** Le revêtement en cuir est réalisable avec un fil déclinable en contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

**Mécanismes:** Modèle équipé de mécanisme métallique actionnable manuellement qui permet de déplacer les dossiers vers l'avant ou vers l'arrière. La profondeur d'assise avec le dossier positioné vers l'arrière augmente de 41 cm. La profondeur total du modèle augmente de 24 cm.

**Piètement standard:** Le modèle se trouve à 17,5 cm du sol. PM2207, en métal brillant, disponible dans les finitions Satiné, Titanium, Graubraun ou Bronze antique. Autres couleurs disponibles: Rouge rubis/Blanc/Doré et Bleu.

## Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	35/32 Moyenne	24
D - NL - CH		
USA - California	35/32 souple	24 souple
GB	37/28 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés		

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

## Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

## Pieces /Vers. Optionnelles



## Piètement



PM2207



## Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# N\_Grunge

NICOLETTIHOME

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'englobement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 194 H96 P113 HS43 PS57	L 214 H96 P113 HS43 PS57	L 70 H43 P113 HS- PS-	L 113 H43 P113 HS- PS-	L 117 H96 P117 HS43 PS57
code version	200	300	635	560	D10
Description	canape 2 places	canape 3 places.	pouf rectangulaire	pouf maxi	ang.carre avec mecanisme
L 232 H96 P116 HS43 PS57	L 232 H96 P116 HS43 PS57	L 75 H96 P113 HS43 PS57	L 97 H96 P113 HS43 PS57	L 97 H96 P113 HS43 PS57	L 85 H96 P113 HS43 PS57
D12	D11	130	120	110	144
ang.avec meca.1p term.g	ang.avec meca.1p term.d	chauffeuse 1 plc.	batard 1 plc acc.gh	batard 1 plc acc.dr	chauffeuse 1pl maxi
L 107 H96 P113 HS43 PS57	L 107 H96 P113 HS43 PS57	L 115 H96 P113 HS43 PS57	L 115 H96 P113 HS43 PS57	L 150 H96 P113 HS43 PS57	L 172 H96 P113 HS43 PS57
124	114	169	168	230	220
batard 1pl ag maxi	batard 1pl ad maxi	chauff.1 plc term. mer.gh.	chauff.1 plc term. mer.dr.	chauffeuse 2pl.	batard 2 plc accoud.gauche
L 172 H96 P113 HS43 PS57	L 192 H96 P113 HS43 PS57	L 192 H96 P113 HS43 PS57	L 97 H96 P158 HS43 PS102	L 97 H96 P158 HS43 PS102	L 107 H96 P158 HS43 PS102
210	320	310	420	410	602
batard 2plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	batard 3 plc accoud.droit	chaise longue acc.gh	chaise longue acc.dr	chaise long. maxi acc.gauche



↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# N\_Grunge

 NICOLETTIHOME®

**L** Largeur - **H** Hauteur - **P** Profondeur - **HS** Hauteur d'assise - **PS** Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 107  
H96 P158 HS43 PS102

code version

601

Description

chaise longue  
maxi acc.droit

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓