



Codice Modello N8619

data emissione 12-04-23 revisione 00
aggiornamento del 14-04-23 (annulla la precedente)

Designer: Lauriero

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri

Imbottitura Spalliera: cuscini di spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: modello dotato di braccioli regolabili. Con il bracciolo completamente esteso verso l'esterno la lunghezza del divano aumenta di 18cm. per lato bracciolo. Versioni recliner elettriche disponibili con meccanismo recliner motorizzato elettricamente, azionabile mediante pulsantiera posizionata lateralmente alla seduta. La profondità massima del recliner aperto è di 157 cm.

Piedi di serie: PM2283, in metallo lucido h. 15, per lato bracciolo e pouf rett. (635), PM 2284 in metallo lucido h. 15, per lato terminale e pouf (540). Tutti i piedi elencati, sono disponibili nelle varianti di finiture: satinato, titanio, graubrau, bronzo antico, champagne.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH	35 sostenuto sostenuto	28 sostenuto
USA - California	35 soffice	27 soffice
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	27

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional

--	--	--

Piedi



PM2283

PM2284

--	--	--

Pouf

--	--	--






Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑




n_Funk

NICOLETTIHOME



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.







dimensioni	L 91 H102 P98 HS45 PS56	L 91 H102 P98 HS45 PS56	L 176 H102 P98 HS45 PS56	L 206 H102 P98 HS45 PS56	L 80 H45 P80 HS45 PS-
codice versione	100	161	200	300	540
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.3 posti	pouf



L 70 H45 P90 HS45 PS-	L 105 H102 P105 HS45 PS56	L 225 H102 P105 HS45 PS56	L 225 H102 P105 HS45 PS56	L 70 H102 P98 HS45 PS56	L 85 H102 P98 HS45 PS56
635	040	042	041	130	144
pouf rettang.	ang.quad.	ang.q.polt.t.sx	ang.q.polt.t.dx	polt. sb	pol.sb maxi



L 88 H102 P98 HS45 PS56	L 88 H102 P98 HS45 PS56	L 88 H102 P98 HS45 PS56	L 88 H102 P98 HS45 PS56	L 103 H102 P98 HS45 PS56	L 103 H102 P98 HS45 PS56
120	110	174	173	124	114
polt. 1b sx	polt. 1b dx	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi



L 103 H102 P98 HS45 PS56	L 103 H102 P98 HS45 PS56	L 158 H102 P98 HS45 PS56	L 158 H102 P98 HS45 PS56	L 188 H102 P98 HS45 PS56	L 188 H102 P98 HS45 PS56
613	612	220	210	320	310
p. maxi 1bsx r.el	p. maxi 1bdx r.el	div.2p 1b sx	div.2p 1b dx	div.3 p.1b sx	div.3 p.1b dx





↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

n_Funk

 NICOLETTIHOME

L Lunghezza - **H** Altezza - **P** Profondità - **HS** Altezza di seduta - **PS** Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 88	L 88	L 103	L 103
codice versione	H102 P160 HS45 PS118 420	H102 P160 HS45 PS118 410	H102 P160 HS45 PS118 602	H102 P160 HS45 PS118 601
Descrizione	chaise long.bsx	chaise long.bdx	ch.long.maxi 1bsx	ch.long.maxi 1bdx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓