



Code Modèle N8619

date d'émission 12-04-23 révision 00
mise à jour du 14-04-23 (annule la précédente)

Designer: Lauriero

Structure: Sapin, multiplis et fer recouvert de polyuréthane expansé.
Dossier posé sur mécanisme métallique

Suspensions: SANGLES ELASTIQUES

Rembourrage Assise: Coussins d'assise en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: Coussins d'assise en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: Coussins d'assise en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: NON DEHOUSSABLE

Coutures: Le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: Modèle équipé d'accoudoirs réglables. Quand l'accoudoir est complètement ouvert vers l'extérieur la longueur du canapé augmente de 18 cm de chaque côté de l'accoudoir

Piètement standard: PM2283, en métal chromé h.15 cm, pour coté accoudoir et pouf rect.(635), PM 2284 en métal chromé h.15 cm, pour coté terminal et pouf (540). Tous les pieds cités ci-dessus sont disponibles dans les finitions suivantes: satinée, titanio, graubraun, bronze antique et champagne

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	27
D - NL - CH	35 sostenuto ferme	28 ferme
USA - California	35 souple	27 souple
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2283

PM2284



Pouf








Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑




n_Funk

NICOLETTIHOME



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.






dimensions	L 91 H102 P98 HS45 PS56	L 91 H102 P98 HS45 PS56	L 176 H102 P98 HS45 PS56	L 206 H102 P98 HS45 PS56	L 80 H45 P80 HS45 PS-
code version	100	161	200	300	540
Description	fauteuil	fauteuil relax elec.	canape 2 places	canape 3 places.	pouf



L 70 H45 P90 HS45 PS-	L 105 H102 P105 HS45 PS56	L 225 H102 P105 HS45 PS56	L 225 H102 P105 HS45 PS56	L 70 H102 P98 HS45 PS56	L 85 H102 P98 HS45 PS56
635	040	042	041	130	144
pouf rectangulaire	angle carré	ang.car/ch.1 plc ter.car gh.	ang.car/ch.1 plc ter.car dr.	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi



L 88 H102 P98 HS45 PS56	L 88 H102 P98 HS45 PS56	L 88 H102 P98 HS45 PS56	L 88 H102 P98 HS45 PS56	L 103 H102 P98 HS45 PS56	L 103 H102 P98 HS45 PS56
120	110	174	173	124	114
batard 1 plc acc.gh	batard 1 plc acc.dr	bat.1pl.agh rec.elec.	bat.1pl adr rec. elec.	batard 1pl ag maxi	batard 1pl ad maxi



L 103 H102 P98 HS45 PS56	L 103 H102 P98 HS45 PS56	L 158 H102 P98 HS45 PS56	L 158 H102 P98 HS45 PS56	L 188 H102 P98 HS45 PS56	L 188 H102 P98 HS45 PS56
613	612	220	210	320	310
b. 1pl. maxi gh. rec. el	b.1pl.maxi dr. rec.el.	batard 2 plc accoud.gauche	batard 2plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	batard 3 plc accoud.droit





↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

n_Funk

 NICOLETTIHOME

L Largeur - **H** Hauteur - **P** Profondeur - **HS** Hauteur d'assise - **PS** Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 88	L 88	L 103	L 103
code version	H102 P160 HS45 PS118 420	H102 P160 HS45 PS118 410	H102 P160 HS45 PS118 602	H102 P160 HS45 PS118 601
Description	chaise longue acc.gh	chaise longue acc.dr	chaise long. maxi acc.gauche	chaise longue maxi acc.droit

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓