

N_Downtown



NICOLETTIHOME

Code Modèle N8564

date d'émission 26-07-21 révision 00
mise à jour du 06-09-21 (annule la précédente)

Designer: Lauriero

Structure: En bois sapin, multiplis et panneau de particules recouvert de polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: Modèle équipé d'appuie-tete soulevables manuellement. Le modèle mesure 94 cm de haut avec l'appuie-tete relevé. Les versions 041/042 ont un seul appuie-tete relevable. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique inclinable électriquement (bouton TOUCH) positionné sur le coté de l'assise. La profondeur du relax ouvert est de 153 CM.

Piètement standard: Modèle qui se trouve à 16 cm du sol. PM2219 pour coté accoudoir en acier chromé. PM2221 pour version pouf rect. (635) en acier chromé, PM2218, pour coté terminal et antérieur chaise-longue 1 accoudoir (410/420) en métal chromé. Tous les pieds sont disponibles dans les finitions Satiné, Titanium, Graubraun ou Bronze antique. Certaines versions ont des pieds cachés dont la fonction est structurale

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	28
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	28 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	28

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris			✓
multi-catégorie			✓
double revêtement			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Multirevetement/ Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2219

PM2218

Pouf




Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑





N_Downtown

NICOLETTIHOME

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.





dimensions	L 97 H75 P108 HS45 PS58	L 98 H75 P108 HS45 PS58	L 174 H75 P108 HS45 PS58	L 188 H75 P108 HS45 PS58	L 208 H75 P108 HS45 PS58
code version	190	566	200	240	300
Description	fauteuil petit	petit faut. relax elect.	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.



L 72 H45 P80 HS- PS-	L 110 H75 P110 HS45 PS58	L 225 H75 P110 HS45 PS58	L 225 H75 P110 HS45 PS58	L 225 H75 P110 HS45 PS58	L 225 H75 P110 HS45 PS58
635	E35	042	041	C48	C47
pouf rectangulaire	angle carre tet.rel.	ang.car/ch.1 plc ter.car gh.	ang.car/ch.1 plc ter.car dr.	ang.car/1pl ter./tet.rel.g	ang.car/1pl ter./tet.rel.d



L 62 H75 P108 HS45 PS58	L 69 H75 P108 HS45 PS58	L 79 H75 P108 HS45 PS58	L 87 H75 P108 HS45 PS58	L 87 H75 P108 HS45 PS58	L 88 H75 P108 HS45 PS58
D62	130	144	B69	B68	C37
chauffeuse 1 pl mini	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	batard mini 1 pl gh	batard mini 1 pl dr	bat.mini 1pl agh rec.el.



L 88 H75 P108 HS45 PS58	L 94 H75 P108 HS45 PS58	L 94 H75 P108 HS45 PS58	L 95 H75 P108 HS45 PS58	L 95 H75 P108 HS45 PS58	L 104 H75 P108 HS45 PS58
C36	120	110	174	173	124
bat.mini 1pl adr rec.el.	batard 1 plc acc.gh	batard 1 plc acc.dr	bat.1pl.agh rec.elec.	bat.1pl adr rec. elec.	batard 1pl ag maxi

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

