



Code Modèle N8529

date d'émission 04-12-19 révision 00
mise à jour du 14-04-22 (annule la précédente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Structure: En bois de sapin, multiplis et panneau de particules recouvert de polyuréthane expansé

Suspensions: SANGLES ELASTIQUES

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Parties déhoussables: NON POSSIBLE

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre

Mécanismes: Modèle équipé d'appui-tête soulevables manuellement pour toutes les versions. Hauteur du canapé avec les appui-tête relevés: 99 cm. La version (000) a une seule tète relevable. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique inclinable électriquement à travers un bouton de commande ((PULS_1) positionné sur le côté extérieur de l'accoudoir pour les versions avec accoudoirs et bouton de commande (PULS_2) positionnée sur le côté de l'assise (pour les côtés sans accoudoir des versions relax.) La profondeur du relax ouvert est de 156 CM

Composantes: La version "console home cinema" (178) est équipée d'un plateau en plexiglass transparent, d'une lampe à Led tactile, flexible et rémovible, et de 2 porte-verre en abs verni aluminium.

Piètement standard: PM2127, en métal chromé h.9.5 cm. Tous disponibles en finition Satiné, Titanio, Bronze antique et Graubraun. Certaines versions ont des pieds cachés dont la fonction est structurale

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	28
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	28

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



PULS_1

PULS_2

T_LED

Piètement



PM2127



Pouf



CON






Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑







n_louise

NICOLETTIHOME







L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.






dimensions	L 110 H79 P108 HS46 PS58	L 170 H79 P108 HS46 PS58	L 190 H79 P108 HS46 PS58	L 210 H79 P108 HS46 PS58	L 80 H46 P70 HS46 PS-
code version	100	200	240	300	635
Description	fauteuil	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf rectangulaire



L 112 H79 P108 HS46 PS58	L 173 H79 P108 HS46 PS58	L 171 H79 P108 HS46 PS58	L 171 H79 P108 HS46 PS58	L 193 H79 P108 HS46 PS58	L 191 H79 P108 HS46 PS58
161	408	393	394	G03	G04
fauteuil relax elec.	can.2p rec.dr-gh el.	can.2 plc relax elec.dr	can.2plc relax elec.gh	can.2p1/2 rec. dr-gh el.	can.2p1/2 rec.dr el.



L 191 H79 P108 HS46 PS58	L 213 H79 P108 HS46 PS58	L 211 H79 P108 HS46 PS58	L 211 H79 P108 HS46 PS58	L 128 H79 P128 HS46 PS58	L 108 H79 P108 HS46 PS58
G05	T09	T07	T08	000	E35
can.2p1/2 rec.gh el.	3p 2cous. 2rel.el. dr-gh	3p 2cous.1rel.el. dr	3p 2cous.1rel.el. gh	angle	angle carre tet.rel.



L 228 H79 P110 HS46 PS58	L 70 H79 P108 HS46 PS58	L 95 H79 P108 HS46 PS58			
C47	C48	041	042	130	110
ang.car/1pl ter./tet.rel.d	ang.car/1pl ter./tet.rel.g	ang.car/ch.1plc ter.car dr.	ang.car/ch.1 plc ter.car gh.	chauffeuse 1 plc.	batard 1 plc acc.dr




↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑







n_louise

NICOLETTIHOME







L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.









dimensions	L 95 H79 P108 HS46 PS58	L 118 H79 P108 HS46 PS58	L 118 H79 P108 HS46 PS58	L 128 H79 P108 HS46 PS58	L 128 H79 P108 HS46 PS58
code version	120	168	169	QC0	QC1
Description	batard 1 plc acc.gh	chauff.1 plc term. mer.dr.	chauff.1 plc term. mer.gh.	chauff.1pl.term.coffre dr	chauff.1pl.term.coffre gh



L 97 H79 P108 HS46 PS58	L 97 H79 P108 HS46 PS58	L 145 H79 P108 HS46 PS58	L 145 H79 P108 HS46 PS58	L 148 H79 P108 HS46 PS58	L 148 H79 P108 HS46 PS58
173	174	210	220	B11	B12
bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	bat.2p adr rec.dr- gh el.	bat.2p agh rec.dr-gh el.



L 146 H79 P108 HS46 PS58	L 146 H79 P108 HS46 PS58	L 165 H79 P108 HS46 PS58	L 165 H79 P108 HS46 PS58	L 168 H79 P108 HS46 PS58	L 168 H79 P108 HS46 PS58
395	396	251	252	B15	B16
bat.2plc relax elec.acc.adr	bat.2plc relax elec.acc.agh	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	bat.2,5p adr rec. dr-gh el.	bat.2,5p agh rec.dr-gh el.



L 166 H79 P108 HS46 PS58	L 166 H79 P108 HS46 PS58	L 185 H79 P108 HS46 PS58	L 185 H79 P108 HS46 PS58	L 188 H79 P108 HS46 PS58	L 188 H79 P108 HS46 PS58
G06	G07	310	320	C34	C35
batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	bat.3p dr 2 relax el.	bat.3p gh 2 relax el.




↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

n_louise

 NICOLETTIHOME

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 186 H79 P108 HS46 PS58	L 186 H79 P108 HS46 PS58	L 95 H79 P168 HS46 PS118	L 95 H79 P168 HS46 PS118	L 51 H64 P105 HS64 PS-
code version	403	404	410	420	178
Description	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	pouf home cinema

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓