## Code Modèle N8560

date d'émission 10-05-21 révision 00 mise à jour du 17-02-22 (annule la précédente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Structure: Structure en multiplis posé sur un châssis tubulaire métallique dans la finition métal brillant, disponible sur demande aussi dans les finitions satiné, graubraun, titane ou bronze antique.

Suspensions: Sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester

Rembourrage Dossier: coussin de dossier en MOLLAPIUMA (mélange de plumes et fibre de polyester).

Parties déhoussables: assise non déhoussable, coussin de dossier amovible et déhoussable.





Marchés	Assise	Dossier	
1	35 Moyenne	MOLLA PIUMA	
D - NL - CH			
USA - California			
GB	37 ignifuge	MOLLA PIUMA ignifuge	
Autres marchés	35 Moyenne	MOLLA PIUMA	

Note: Si dans le tableau il n'y a a	ucune indication, voir	tableau 'Autres marche	és'.
(¹¹)Densité: densité apparente d normes UNI EN ISO 845. Les va société se réserve le droit de mo il est préférable de consulter la l'utilisation et la protection des CEE en vigueur.	leurs indiquées sont l odifier les caractéristic FICHE TECHNIQUE	basées sur des moyenr ques techniques déclare E DE SÉCURITÉ pour	nes de production ; la ées. Avant utilisation, les informations sur
Revêtements			
	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**	✓		
double revêtement**	✓		
Note: pour les modèles non dého	oussables certains tis	sus unis sont disponible	es.
Pieces /Vers. O	ptionnelle	s	
Piétement			
Pouf			

Avec réserve dapporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux , des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

