

N_Soul



NICOLETTIHOME

Code Modèle N8629

date d'émission 03-08-23 révision 00
mise à jour du 20-12-23 (annule la précédente)

Designer: Mimmo Abruzzese

Structure: En bois sapin, multiplis et panneau de particules recouvert de polyuréthane expansé. Dossiers et accoudoirs posé sur un mécanisme métallique

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester .

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester .

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester .

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles.

Mécanismes: Modèle équipé de dossiers et d'accoudoirs dont la position est modifiable manuellement. Ceci permet d'augmenter la profondeur de l'assise de 40cm et sa largeur de 28 cm pour le coté accoudoir. La profondeur totale du modèle avec dossiers positionnés en arrière est de 142 cm et la dimensions de l'encombrement de l'accoudoir vers l'extérieur quand il est ouvert est de 28 cm

Piètement standard: PM2290 EN ACIER CHROME H.22 CM, DISPONIBLE DANS LES DIFFERENTES FINITIONS SUIVANTES: TITANIO, GRAUBRAUN, BRONZO ANTICO ET CHAMPAGNE

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	27/35
D - NL - CH	35 ferme	27/35 ferme
USA - California	35 souple	27/35 souple
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	27/35

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques			✓
cuirs naturels			✓
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**	✓		
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2290



Pouf




Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑


N_Soul

NICOLETTIHOME

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions




L 210
H99 P112 HS46 PS60

code version

200

Description


canape 2 places



L 230
H99 P112 HS46 PS60

300


canape 3 places.



L 75
H46 P112 HS- PS-

635


pouf
rectangulaire



L 112
H46 P112 HS- PS-

560


pouf maxi



L 112
H99 P112 HS46 PS60

D10


ang.carre avec
mecanisme



L 223
H99 P112 HS46 PS60

D12

ang.avec
meca.1p term.g



L 223
H99 P112 HS46 PS60

D11


ang.avec
meca.1p term.d



L 70
H99 P112 HS46 PS60

130


chauffeuse 1 plc.



L 105
H99 P112 HS46 PS60

120


batard 1 plc
acc.gh



L 105
H99 P112 HS46 PS60

110


batard 1 plc
acc.dr



L 80
H99 P112 HS46 PS60

144


chauffeuse 1pl
maxi



L 115
H99 P112 HS46 PS60

124


batard 1pl ag
maxi



L 115
H99 P112 HS46 PS60

114


batard 1pl ad
maxi



L 111
H99 P112 HS46 PS60

169


chauff.1 plc term.
mer.gh.



L 111
H99 P112 HS46 PS60

168


chauff.1 plc term.
mer.dr.



L 140
H99 P112 HS46 PS60

230


chauffeuse 2pl.



L 175
H99 P112 HS46 PS60

220


batard 2 plc
accoud.gauche



L 175
H99 P112 HS46 PS60

210


batard 2plc
accoud.droit



L 195
H99 P112 HS46 PS60

320


batard 3 places
accoud.gauche



L 195
H99 P112 HS46 PS60

310


batard 3 plc
accoud.droit



L 70
H99 P149 HS46 PS97

T63


chauffeuse
chaise longue



L 105
H99 P149 HS46 PS97

420

chaise longue
acc.gh



L 105
H99 P149 HS46 PS97

410

chaise longue
acc.dr


↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑


N_Soul

 NICOLETTIHOME

L Largeur - **H** Hauteur - **P** Profondeur - **HS** Hauteur d'assise - **PS** Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions




L 115
H99 P149 HS46 PS97

code version

602

Description

chaise long. maxi
acc.gauche





L 115
H99 P149 HS46 PS97

code version

601

chaise longue
maxi acc.droit




L 223
H43 P112 HS46 PS-

code version

O64

base L



L 186
H43 P112 HS46 PS-

code version

O66

base M



L 71
H57 P47 HS- PS-

code version

879

dossier

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

N_Soul

Code Modèle N8629

date d'émission 03-08-23
révision 00 du 20-12-23
(annule la précédente)

**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
1er revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE	1ère couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	2ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	3ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)		<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	

