



Codice Modello N8641

data emissione 16-01-24 revisione 00
aggiornamento del 16-01-24 (annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiatesta in fiocco di fibra sintetica.

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: Versioni "RECLINER ELETTRICO" disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera e seduta mediante pulsantiera (PUL M3). Versioni "RECLINER ELETTRICO POGGIATESTA ELETTRICO", disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera, seduta e poggiatesta mediante pulsantiera (PUL M4). Versioni "RECLINER ELETTRICO COMFORT", disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera, seduta, poggiatesta e poggiaerani mediante pulsantiera (PUL M5). La profondità del recliner aperto è di 162 cm.

Componenti: il comando pulsantiera integrato per tutte le versioni con meccanismo elettrico, che si trova sul fianco del bracciolo o lateralmente alla seduta (per versioni s.b.), consente di posizionare facilmente il movimento di seduta, poggiaerani o del poggiatesta per trovare la posizione più comoda. Il divano è dotato di una porta usb per connettere e ricaricare i propri dispositivi elettronici. Il pulsante reset (non presente nelle versioni RECLINER ELETTRICO) facilita il ritorno alla posizione iniziale.

Piedi di serie: PVC. h. 6 cm nero.

Note: Modello realizzabile solo in pelli sottili elastiche oppure microfibra art. Berlin.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	
D - NL - CH	30 sostenuto	
USA - California	30 soffice	
GB	37 ignifugo	
Altri mercati	30 Medio	

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali			✓
tessuto			✓
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional



PUL M3

PUL M4

PUL M5

Piedi



PVC H6

Pouf








↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑



n_Tulsa

NICOLETTIHOME






L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.







dimensioni	L 104 H103 P100 HS48 PS52	L 104 H103 P100 HS48 PS52	L 104 H103 P100 HS48 PS52	L 104 H103 P100 HS48 PS52	L 165 H103 P100 HS48 PS52
codice versione	100	161	DZ9	DZ8	200
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	poltr.rec.el.pgt.el	poltr.rec.el.comfort	div.2 posti



L 200 H103 P100 HS48 PS52	L 61 H103 P100 HS48 PS52	L 83 H103 P100 HS48 PS52	L 83 H103 P100 HS48 PS52	L 61 H103 P100 HS48 PS52	L 83 H103 P100 HS48 PS52
300	130	120	110	E95	174
div.3 posti	pol.t. sb	pol.t. 1b sx	pol.t. 1b dx	pol.sb re.el.	pol.1bsx rec.elet.



L 83 H103 P100 HS48 PS52	L 83 H103 P100 HS48 PS52	L 83 H103 P100 HS48 PS52	L 83 H103 P100 HS48 PS52	L 83 H103 P100 HS48 PS52	L 79 H103 P100 HS48 PS52
173	DZ7	DZ6	DZ3	DZ2	144
pol.1bdx rec.elet.	p.1bsx rec.el.pgt.el.	p.1bdx rec.el.pgt.el.	p.1bsx rec.el.comfort	p.1bdx rec.el.comfort	pol.sb maxi



L 100 H103 P100 HS48 PS52	L 100 H103 P100 HS48 PS52	L 100 H103 P100 HS48 PS52	L 100 H103 P100 HS48 PS52	L 100 H103 P100 HS48 PS52	L 100 H103 P100 HS48 PS52
124	114	613	612	DZ5	DZ4
pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p. maxi 1bsx r.el	p. maxi 1bdx r.el	p.max.sx r.el.pgt.el.	p.max.dx r.el.pgt.el.




↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

n_Tulsa

 NICOLETTIHOME®

L Lunghezza - **H** Altezza - **P** Profondità - **HS** Altezza di seduta - **PS** Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

L 100
H103 P100 HS48 PS52

L 100
H103 P100 HS48 PS52

codice versione

DZ1

DZ0

Descrizione

p.max.sx
r.el.comfort

p.max.dx
r.el.comfort

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓