

N_Cincinnati



NICOLETTIHOME®

Codice Modello N8638

data emissione 21-12-23 revisione 00
aggiornamento del 16-01-24 (annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiatesta in fiocco di fibra sintetica.

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: Versioni "RECLINER ELETTRICO" disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera e seduta mediante pulsantiera (PUL M3). Versioni "RECLINER ELETTRICO POGGIATESTA ELETTRICO", disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera, seduta e poggiatesta mediante pulsantiera (PUL M4). Versioni "RECLINER ELETTRICO COMFORT", disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera, seduta, poggiatesta e poggiaerani mediante pulsantiera (PUL M5). La profondità del recliner aperto è di 162 cm.

Componenti: il comando pulsantiera integrato per tutte le versioni con meccanismo elettrico, che si trova sul fianco del bracciolo o lateralmente alla seduta (per versioni s.b.), consente di posizionare facilmente il movimento di spalliera, seduta, poggiaerani o del poggiatesta per trovare la posizione più comoda. Il divano è dotato di una porta usb per connettere e ricaricare i propri dispositivi elettronici. Il pulsante reset (non presente nelle versioni RECLINER ELETTRICO) facilita il ritorno alla posizione iniziale.

Piedi di serie: PVC. h. 6 cm nero.

Note: Modello realizzabile solo in pelli sottili elastiche oppure microfibra art. Berlin.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

| Mercati | Seduta | Spalliera |
|------------------|--------------|-----------|
| I | 30 Medio | |
| D - NL - CH | 30 sostenuto | |
| USA - California | 30 soffice | |
| GB | 37 ignifugo | |
| Altri mercati | 30 Medio | |

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

| | consigliato | non consigliato | non possibile |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| pelli spessorate | | | ✓ |
| pelli sottili elastiche | ✓ | | |
| pelli naturali | | | ✓ |
| tessuto | | | ✓ |
| microfibra | ✓ | | |
| mistocrosta | | | ✓ |
| DeLuxe | | | ✓ |
| multi colore** | | | ✓ |
| multi categoria** | | | ✓ |
| multi rivestimento** | | | ✓ |

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional



PUL M3

PUL M4

PUL M5

Piedi



PVC H6

Pouf








↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑




N_Cincinnati

NICOLETTIHOME






L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.







| dimensioni | L 100 H103 P100 HS48 PS52 | L 100 H103 P100 HS48 PS52 | L 100 H103 P100 HS48 PS52 | L 100 H103 P100 HS48 PS52 | L 161 H103 P100 HS48 PS52 |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| codice versione | 100 | 161 | DZ9 | DZ8 | 200 |
| Descrizione | poltrona | pol. rec.elet. | poltr.rec.el.pgt.el | poltr.rec.el.comfort | div.2 posti |



| L 196 H103 P100 HS48 PS52 | L 61 H103 P100 HS48 PS52 | L 81 H103 P100 HS48 PS52 | L 81 H103 P100 HS48 PS52 | L 61 H103 P100 HS48 PS52 | L 81 H103 P100 HS48 PS52 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 300 | 130 | 120 | 110 | E95 | 174 |
| div.3 posti | pol.t. sb | pol.t. 1b sx | pol.t. 1b dx | pol.sb re.el. | pol.1bsx rec.elet. |



| L 81 H103 P100 HS48 PS52 | L 81 H103 P100 HS48 PS52 | L 81 H103 P100 HS48 PS52 | L 81 H103 P100 HS48 PS52 | L 81 H103 P100 HS48 PS52 | L 79 H103 P100 HS48 PS52 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 173 | DZ7 | DZ6 | DZ3 | DZ2 | 144 |
| pol.1bdx rec.elet. | p.1bsx rec.el.pgt.el. | p.1bdx rec.el.pgt.el. | p.1bsx rec.el.comfort | p.1bdx rec.el.comfort | pol.sb maxi |



| L 98 H103 P100 HS48 PS52 | L 98 H103 P100 HS48 PS52 | L 98 H103 P100 HS48 PS52 | L 98 H103 P100 HS48 PS52 | L 98 H103 P100 HS48 PS52 | L 98 H103 P100 HS48 PS52 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 124 | 114 | 613 | 612 | DZ1 | DZ0 |
| pol.1bsx maxi | pol.1bdx maxi | p. maxi 1bsx r.el | p. maxi 1bdx r.el | p.max.sx r.el.comfort | p.max.dx r.el.comfort |




↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

N_Cincinnati

 NICOLETTIHOME®

L Lunghezza - **H** Altezza - **P** Profondità - **HS** Altezza di seduta - **PS** Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

L 98
H103 P100 HS48 PS52

L 98
H103 P100 HS48 PS52

codice versione

DZ5

DZ4

Descrizione

p.max.sx
r.el.pgt.el.

p.max.dx
r.el.pgt.el.

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓