

N_SUN



NICOLETTIHOME®

Code Modèle N8646

date d'émission 19-03-24 révision 00
mise à jour du 02-04-24 (annule la précédente)

Designer: Lauriero design

Structure: bois de sapin, contreplaqué et aggloméré recouvert de mousse de polyuréthane.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: en mousse de polyuréthane écologique recouverte d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: coussins de dossier et d'appuie-tête en mousse de polyuréthane écologique recouverte d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: en mousse de polyuréthane écologique recouverte d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: Les revêtements peuvent être réalisés avec des coutures ton sur ton ou, sur demande, avec des fils contrastés dans les variantes de couleurs disponibles. Les revêtements en cuir sont différents de ceux en tissu.

Mécanismes: Versions Pog. Versions avec tête relevable, équipées d'un mécanisme qui permet de relever manuellement la tête. La hauteur du modèle avec tête relevable est de 109 cm.

Piètement standard: pvc antidérapant h.3.5 cm

Eléments optionnels: appui-tête (650) stabilisé par un insert métallique, rembourrage micromax.

Notes: Les caractéristiques particulières des mousses rendent le confort agréable et ergonomique ; par conséquent, des plis éventuels font partie des caractéristiques esthétiques du modèle.

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	28
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	28

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



sun_650

SUN_PT

Piètement



PVC H3

Pouf




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

N_SUN

NICOLETTIHOME

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



code version	Description
L 118 H86 P118 HS42 PS98 040	angle carre
L 72 H86 P98 HS42 PS62 130	chauffeuse 1 plc.
L 72 H97 P98 HS42 PS62 J82	chauffeuse 1 pl tetiére fixe
L 72 H97 P98 HS42 PS62 186	chauff. 1 plc.appui-tete soul.
L 84 H86 P98 HS42 PS62 144	chauffeuse 1pl maxi
L 84 H97 P98 HS42 PS62 DJ0	chauffeuse maxi tet.fixe
L 84 H97 P98 HS42 PS62 583	chauf.1pl maxi appui-tete s.
L 89 H86 P100 HS42 PS62 120	batard 1 plc acc.gh
L 89 H86 P100 HS42 PS62 110	batard 1 plc acc.dr
L 89 H97 P100 HS42 PS62 J81	bat.1 plc acc.gh tetiére fixe
L 89 H97 P100 HS42 PS62 J80	bat.1 plc acc.dr tetiére fixe
L 89 H97 P100 HS42 PS62 182	bat.1plc acc.gh appui-t.soul.
L 89 H97 P100 HS42 PS62 181	bat.1plc acc.dr appui-t.soul.
L 101 H86 P100 HS42 PS62 124	batard 1pl ag maxi
L 101 H86 P100 HS42 PS62 114	batard 1pl ad maxi
L 101 H97 P100 HS42 PS62 DL7	bat 1 p max.g.tet. fixe
L 101 H97 P100 HS42 PS62 DL6	bat 1 p max.d.tet. fixe
L 101 H97 P100 HS42 PS62 517	bat.1pl ag max.ap.-tete soul
L 101 H97 P100 HS42 PS62 516	bat.1pl ad max.ap.-tete soul
L 89 H86 P160 HS42 PS122 420	chaise longue acc.gh
L 89 H86 P160 HS42 PS122 410	chaise longue acc.dr
L 89 H97 P160 HS42 PS122 AA4	ch.longue acc.gh tet. fixe
L 89 H97 P160 HS42 PS122 AA3	ch.longue acc.dr tet. fixe

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

N_SUN

NICOLETTIHOME

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

<p>dimensions</p>	<p>L 101 H86 P160 HS42 PS122</p>	<p>L 101 H86 P160 HS42 PS122</p>	<p>L 101 H97 P160 HS42 PS122</p>	<p>L 101 H97 P160 HS42 PS122</p>	<p>L 51 H- P98 HS42 PS-</p>
code version	602	601	DJ2	DJ1	635
Description	chaise long. maxi acc.gauche	chaise longue maxi acc.droit	ch-longue a.g maxi tet.fixe	ch-longue a.d maxi tet.fixe	pouf rectangulaire

<p>L 98 H- P98 HS42 PS-</p>	<p>L 47 H27 P11 HS- PS-</p>
560	650
pouf maxi	appui-tete

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓