

N_SUN



NICOLETTIHOME

Codice Modello N8646

data emissione 19-03-24 revisione 00
aggiornamento del 02-04-24 (annulla la precedente)

Designer: Lauriero design

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

Imbottitura Seduta: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Spalliera: cuscini di spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: I rivestimenti sono realizzabili con impuntura tono su tono o, su richiesta, con filo in contrasto nelle varianti di colore disponibili. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in tessuto.

Meccanismi: Versioni pog. Testa sollevabile, dotate di meccanismo che consente il sollevamento manuale del poggiatesta. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 109 cm.

Piedi di serie: pvc antiscivolo h. 3,5 cm.

Versioni optional: poggiatesta (650) stabilizzato da un inserto in metallo, imbottitura in micromax.

Note: La particolare caratteristica delle imbottiture rende il comfort accogliente ed ergonomico; pertanto, eventuali cedimenti del rivestimento rientrano tra le morbidezze caratteristiche estetiche del modello.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

| Mercati | Seduta | Spalliera |
|------------------|-------------|-------------|
| I | 35 Medio | 28 |
| D - NL - CH | | |
| USA - California | | |
| GB | 37 ignifugo | 30 ignifugo |
| Altri mercati | 35 Medio | 28 |

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

| | consigliato | non consigliato | non possibile |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| pelli spessorate | ✓ | | |
| pelli sottili elastiche | ✓ | | |
| pelli naturali | ✓ | | |
| tessuto | ✓ | | |
| microfibra | ✓ | | |
| mistocrosta | | | ✓ |
| DeLuxe | | | ✓ |
| multi colore** | | | ✓ |
| multi categoria** | | | ✓ |
| multi rivestimento** | | | ✓ |

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional



sun_650

SUN_PT

Piedi



PVC H3

Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

N_SUN

NICOLETTIHOME

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| dimensioni | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| | L 118 H86 P118 HS42 PS98 | L 72 H86 P98 HS42 PS62 | L 72 H97 P98 HS42 PS62 | L 72 H97 P98 HS42 PS62 | L 84 H86 P98 HS42 PS62 |
| codice versione | 040 | 130 | J82 | 186 | 144 |
| Descrizione | ang.quad. | pol.t. sb | pol.t. sb poggiatesta fisso | pol.sb pog.sol. | pol.sb maxi |
| | | | | | |
| L 84 H97 P98 HS42 PS62 | L 84 H97 P98 HS42 PS62 | L 89 H86 P100 HS42 PS62 | L 89 H86 P100 HS42 PS62 | L 89 H97 P100 HS42 PS62 | L 89 H97 P100 HS42 PS62 |
| DJ0 | 583 | 120 | 110 | J81 | J80 |
| pol.sb maxi pogg.fisso | pol.sb maxi pogg. soll. | pol.t. 1b sx | pol.t. 1b dx | pol.t. 1b sx pogg. fisso | pol.t. 1b dx pogg. fisso |
| | | | | | |
| L 89 H97 P100 HS42 PS62 | L 89 H97 P100 HS42 PS62 | L 101 H86 P100 HS42 PS62 | L 101 H86 P100 HS42 PS62 | L 101 H97 P100 HS42 PS62 | L 101 H97 P100 HS42 PS62 |
| 182 | 181 | 124 | 114 | DL7 | DL6 |
| pol.1bsx pog.sol. | pol.1bdx pog.sol. | pol.1bsx maxi | pol.1bdx maxi | pol.t.1b sx maxi pogg.fisso | pol.t.1b dx maxi pogg.fisso |
| | | | | | |
| L 101 H97 P100 HS42 PS62 | L 101 H97 P100 HS42 PS62 | L 89 H86 P160 HS42 PS122 | L 89 H86 P160 HS42 PS122 | L 89 H97 P160 HS42 PS122 | L 89 H97 P160 HS42 PS122 |
| 517 | 516 | 420 | 410 | AA4 | AA3 |
| pol.1bsx maxi poggiat.soll. | pol.1bdx maxi poggiat.soll. | chaise long.bsx | chaise long.bdx | ch.longue 1bsx pog. fisso | ch.longue 1bdx pog. fisso |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

N_SUN

NICOLETTIHOME

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| dimensioni | L 101 H86 P160 HS42 PS122 | L 101 H86 P160 HS42 PS122 | L 101 H97 P160 HS42 PS122 | L 101 H97 P160 HS42 PS122 | L 51 H- P98 HS42 PS- |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| codice versione | 602 | 601 | DJ2 | DJ1 | 635 |
| Descrizione | ch.long.maxi 1bsx | ch.long.maxi 1bdx | ch.long.1bsx maxi pogg.fisso | ch.long.1bdx maxi pogg.fisso | pouf rettang. |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| L 98 H- P98 HS42 PS- | L 47 H27 P11 HS- PS- |
| 560 | 650 |
| pouf big | poggiatesta |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓