

N_Cincinnati



NICOLETTIHOME

Code Modèle N8638

date d'émission 21-12-23 révision 00
mise à jour du 10-10-24 (annule la précédente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Structure: Sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: Sangles élastiques

Rembourrage Assise: Polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: Flocons (flocons de fibre synthétique)

Rembourrage Accoudoir: Polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non dehoussable

Coutures: Le cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu)

Mécanismes: Versions "RECLINER ELECTRIQUE" disponibles avec mécanisme métallique avec mouvement motorisé électriquement du dossier et de l'assise par commande manuelle (PUL M3). Versions "ELECTRIC RECLINER ELECTRIC HEADREST" disponibles avec mécanisme métallique à mouvement motorisé électriquement du dossier, de l'assise et de l'appui-tête par l'intermédiaire d'un panneau de commandes (PUL M4). Versions "RECLINER ELETTRICO COMFORT", disponibles avec mécanisme métallique à mouvement électrique du dossier, de l'assise, de l'appui-tête et des cales-reins par l'intermédiaire de commandes (PUL M5). La profondeur du fauteuil ouvert est de 162 cm.

Composantes: le panneau de commande intégré pour toutes les versions avec mécanisme électrique, située sur le côté de l'accoudoir ou sur le côté de l'assise (pour les versions sans accoudoir), permet de positionner facilement le dossier, l'assise, les cales-reins ou le mouvement de l'appui-tête afin de trouver la position la plus confortable. Le canapé est équipé d'une porte USB pour connecter et recharger vos appareils électroniques. Le bouton de réinitialisation (non présent dans les versions RECLINER ELECTRIQUE) facilite le retour à la position initiale.

Piètement standard: PVC. h. 6 cm nero.

Notes: MODELE REALISABLE EN CUIR FIN ELASTIQUE OU EN MICROFIBRE BERLIN

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I		
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	30 Moyenne HR	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production : la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels			✓
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



PUL M3

PUL M4

PUL M5

Piètement



PVC H6

Pouf








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑




N_Cincinnati

NICOLETTIHOME






L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.







dimensions	L 100 H103 P100 HS48 PS52	L 100 H103 P100 HS48 PS52	L 100 H103 P100 HS48 PS52	L 100 H103 P100 HS48 PS52	L 161 H103 P100 HS48 PS52
code version	100	161	DZ9	DZ8	200
Description	fauteuil	fauteuil relax elec.	faut.rel.el.tet.el.	faut.rel.el.comfort	canape 2 places



L 196 H103 P100 HS48 PS52	L 61 H103 P100 HS48 PS52	L 81 H103 P100 HS48 PS52	L 81 H103 P100 HS48 PS52	L 61 H103 P100 HS48 PS52	L 81 H103 P100 HS48 PS52
300	130	120	110	E95	174
canape 3 places.	chauffeuse 1 plc.	batard 1 plc acc.gh	batard 1 plc acc.dr	chauff.1 plc relax el.	bat.1pl.agh rec.elec.



L 81 H103 P100 HS48 PS52	L 81 H103 P100 HS48 PS52	L 81 H103 P100 HS48 PS52	L 81 H103 P100 HS48 PS52	L 81 H103 P100 HS48 PS52	L 79 H103 P100 HS48 PS52
173	DZ7	DZ6	DZ3	DZ2	144
bat.1pl adr rec. elec.	bat.1p.rel.e.g.tet.el	bat.1p.rel.e.d.tet.el	bat.1p.rel.e.g.comfo	bat.1p.rel.e.d.comfo	chauffeuse 1pl maxi



L 98 H103 P100 HS48 PS52	L 98 H103 P100 HS48 PS52	L 98 H103 P100 HS48 PS52	L 98 H103 P100 HS48 PS52	L 98 H103 P100 HS48 PS52	L 98 H103 P100 HS48 PS52
124	114	613	612	DZ1	DZ0
batard 1pl ag maxi	batard 1pl ad maxi	b. 1pl. maxi gh. rec. el	b.1pl.maxi dr rec.el.	bat.1p.rel.e.g.max.cb	bat.1p.rel.e.d.max.com




↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

N_Cincinnati

 NICOLETTIHOME

L Largeur - **H** Hauteur - **P** Profondeur - **HS** Hauteur d'assise - **PS** Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 98
H103 P100 HS48 PS52

L 98
H103 P100 HS48 PS52

code version

DZ5

DZ4

Description

bat.1p.re.e.g.max.t.ebat.1p.re.e.d.max.t.el

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓