



## Code Modèle N8662

date d'émission 24-10-24 révision 00  
mise à jour du 12-11-24 (annule la précédente)

**Designer:** abruzzese

**Structure:** bois de sapin, panneaux de particules recouverts de mousse de polyuréthane. Dossier reposant sur un mécanisme en métal\*.

**Suspensions:** sangles élastiques.

**Rembourrage Assise:** Coussins d'assise en mousse de polyuréthane écologique recouverts d'une housse 100% polyester.

**Rembourrage Dossier:** Coussin de dossier en mousse de polyuréthane écologique recouvert d'une housse 100% polyester. Coussin de dossier (CO2) en mousse de polyuréthane écologique recouverte d'une housse 100% polyester, lesté à l'intérieur.

**Parties déhoussables:** non déhoussable

**Coutures:** Les revêtements peuvent être réalisés avec des coutures ton sur ton ou, sur demande, avec des fils contrastés dans les variantes de couleurs disponibles. Les découpes des rev en cuir sont différentes de celles des rev. en tissu.

**Mécanismes:** Modèle équipé d'un appui-tête relevable manuellement, il dispose également d'un mécanisme \*métallique dont la position est modifiable manuellement qui permet de déplacer le dossier vers l'avant et/ou vers l'arrière, ce qui permet de diversifier l'utilisation du siège. Lorsque le dossier est positionné vers l'arrière, la profondeur du siège augmente de 23 cm, tandis que la profondeur totale du modèle augmente de 25 cm. La hauteur du modèle avec appui-tête surélevé est de 102 cm.

**Composantes:** PM2314, h. 17,5 cm en métal noir mat.

### Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne HR	28 HR
D - NL - CH		
USA - California	30 souple HR	28 souple HR
GB	37 ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne HR	28 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production : la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

### Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**	✓		
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

### Pieces /Vers. Optionnelles



dance\_CO2

### Piètement



PM2314



### Pouf









Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑


# n\_Dance

NICOLETTIHOME

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 196 H84 P109 HS43 PS59	L 100 H84 P171 HS43 PS120	L 100 H84 P109 HS43 PS59	L 163 H43 P109 HS43 PS59	L 163 H43 P109 HS43 PS59
code version	330	T63	130	169	168
Description	chauffeuse 3 places.	chauffeuse chaise longue	chauffeuse 1 plc.	chauff.1 plc term. mer.gh.	chauff.1 plc term. mer.dr.



L 100 H43 P100 HS- PS-	L 70 H43 P100 HS- PS-	L 75 H41 P28 HS- PS-
560	635	CO2
pouf maxi	pouf rectangulaire	soutien de coussin dossier

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

# n\_Dance

## Code Modèle N8662

date d'émission 24-10-24  
révision 00 du 12-11-24  
(annule la précédente)

\*\*Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)  OUI  NON

\*\*Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)  OUI  NON

1er revêtement  CROUTE  CUIR  TISSU  MICROFIBRE

1ère couleur  CROUTE  CUIR  TISSU  MICROFIBRE

2ème revêtement  CROUTE  CUIR  TISSU  MICROFIBRE

2ème couleur  CROUTE  CUIR  TISSU  MICROFIBRE

3ème revêtement  CROUTE  CUIR  TISSU  MICROFIBRE

3ème couleur  CROUTE  CUIR  TISSU  MICROFIBRE

\*\*Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)  OUI  NON

